

MÄHSYSTEM-KITS

CUTTING SYSTEM KITS

KITS DE SYSTÈME DE COUPE

Комплекты для переоборудования режущих систем



**EASY CUT II**  
by SCHUMACHER.

SCH® | Version 3-2021

GROUP SCHUMACHER

DE

#### **Rechtlicher Hinweis**

Dieser Katalog ermöglicht Ihnen das Auffinden von SCHUMACHER EasyCut II Mähsystem-Kits, die für die gleichen Verwendungszwecke geeignet und für die gleichen Landmaschinen passend sind, wie die in den Vergleich einbezogenen Ersatzteile anderer Anbieter. Die Nennung von Kennzeichen Dritter erfolgt ausschließlich zu Vergleichszwecken und führt zum Auffinden eines kompatiblen SCHUMACHER-Ersatzteils. Der Katalog enthält keine Aussagen darüber, dass die SCHUMACHER-Ersatzteile die gleiche Herkunft, Qualität und/oder Ruf haben, wie die in den Vergleich einbezogenen Ersatzteile anderer Anbieter.

EN

#### **Legal notice**

This catalogue helps you find the correct kits for retrofitting the SCHUMACHER EasyCut II cutting system. These kits suit exactly the same applications and the same machines as the parts from other suppliers that are used here for comparison. Third-party brand names are mentioned here are solely used for comparisons and help find the correct SCHUMACHER part. This catalogue does not mean to make a statement on whether the SCHUMACHER parts are of the same origin, quality and/or reputation as the third-party parts referred to for comparison.

FR

#### **Mentions légales**

Ce catalogue vous aide à trouver les kits de système de coupe SCHUMACHER EasyCut II appropriés qui conviennent exactement aux mêmes applications et aux mêmes machines que les pièces d'autres fournisseurs utilisées ici pour la comparaison. Les noms de marques de tiers sont mentionnés uniquement à des fins de comparaison pour aider à trouver une pièce de rechange SCHUMACHER compatible. Ce catalogue ne prétend aucunement indiquer que les pièces de rechange SCHUMACHER sont de la même origine, qualité et/ou réputation que les pièces d'autres fournisseurs citées dans la comparaison.

RU

#### **Юридическая информация**

Настоящий каталог позволяет вам найти комплекты деталей режущей системы SCHUMACHER EasyCut II, пригодные для применения в тех же целях и подходящие к тем же сельхозмашинам, что и запчасти других изготовителей, указываемые здесь для сравнения. Указываемые здесь марки третьих лиц служат исключительно для сопоставления, чтобы найти подходящую запасную часть «SCHUMACHER». Каталог не содержит никаких утверждений по поводу того, что запасные части «SCHUMACHER» имеют то же происхождение, качество и/или репутацию, что и сопоставляемые запасные части других производителей.

## Original SCHUMACHER EasyCut II

passend für / suitable for / adaptés à / подходит для

### Übersichtstabelle SCHUMACHER EasyCut II Kits

### Table of available SCHUMACHER EasyCut II kits

### Tableau des kits de système de coupe SCHUMACHER EasyCut II

### Комплекты SCHUMACHER EasyCut II

BISO	VX CROP RANGER – TRENDLINE (LIGHT), HIGHLINE	7
CASE IH	GRAIN HEAD 3050	8
CASE IH	GRAIN HEAD 2050	9
CASE IH	GRAIN HEAD 2030, 2040	10
CASE IH	GRAIN HEAD 1030 – DRONNINGBORG, DK PRODUCTION	11
CASE IH	FLEXIBLE GRAIN HEAD 1020	12
CASE IH	FLEXIBLE GRAIN HEAD 3020 – SINGLE DRIVE	13
CLAAS	VARIO 500 – 930, CERIO 560 – 930 LEXION, TUCANO, AVERO	14
CLAAS	VARIO 1050 – 1230 LEXION, TUCANO	15
CLAAS	C390 – C900, V540 – V900 LEXION, TUCANO, AVERO	16
CLAAS	C370 – C490 LEXION, TUCANO, AVERO	17
CLAAS	C300 – C510 DOMINATOR	18
CLAAS	C600 – C750 MEGA, MEDION, DOMINATOR	19
CLAAS	COLUMBUS, COMMANDOR, CONSUL, EUROPA, [...], SENATOR, DOMINATOR	20
DEUTZ-FAHR	COMBINES M 900, M 1000, M 1100, M 1200, [...], M 1322, M 1610, M 1620	21
DEUTZ-FAHR	COMBINES M 66, M 88, M 600, M 660, M 750, M 770	22
FENDT	POWERFLOW – DRONNINGBORG, DK PRODUCTION	23
FENDT	FREEFLOW – DRONNINGBORG, DK PRODUCTION	24
IHC	GRAIN HEAD 1030 – DRONNINGBORG, DK PRODUCTION	25
IHC	GRAIN HEAD 810, 825	26
JOHN DEERE	GRAIN HEAD 312, 314, 316	27
JOHN DEERE	GRAIN HEAD 918, 920, 922, 925, 930	28
JOHN DEERE	GRAIN HEAD FOR COMBINES 950, 952, 955, 960, [...], 1052, 1055, 1065, 1075, 1085	29
LAVERDA / FIATAGRI	LAVERDA E300 – E600, FIATAGRI COMBINES 3400 – 3900	30
MASSEY FERGUSON	POWERFLOW – DRONNINGBORG, DK PRODUCTION	31
MASSEY FERGUSON	FREEFLOW – DRONNINGBORG, DK PRODUCTION	32
NEW HOLLAND	VARIFEED HD – 760 CG	33
NEW HOLLAND	VARIFEED	34
NEW HOLLAND	FACELIFT HEADER, EXTRA CAPACITY, HIGH CAPACITY, 720 CG	35
NEW HOLLAND	HIGH CAPACITY GRAIN HEAD – TX32, TX34, TX36, TF42, TF44, 8070, 8080	36
NEW HOLLAND	COMBINE GRAIN HEAD – 8030, 8040, 8050, 8055, 8060, 8070, 8080	37

## SCHUMACHER EasyCut II Mähsystem-Kits

Bereits seit Beginn der 1980er Jahre entwickelt und vertreibt die GROUP SCHUMACHER das universelle EasyCut-Mähsystem. Der sehr präzise und kraftvolle Schnitt des Mähsystems hat schon früh Landwirte und Lohnunternehmer dazu bewogen ihre Maschinen mit dem EasyCut auszustatten. Bis heute bietet die GROUP SCHUMACHER daher für gängige Mähdrescher- und Schneidwerksmodelle die EasyCut II Mähsystem-Kits an.

Besonders Landwirte und Lohnunternehmer, deren bisheriges Schnittsystem verschlissen ist, profitieren gerne von der einfachen Montage, Wartung und den Eigenschaften der EasyCut II Mähsystem-Kits.

## Kits de système de coupe SCHUMACHER EasyCut II

GROUP SCHUMACHER développe et commercialise le système de coupe universel EasyCut depuis le début des années 1980. La coupe puissante et très précise a incité depuis longtemps les agriculteurs et les entrepreneurs de travaux agricoles à équiper leurs machines du système de coupe EasyCut. À ce jour, GROUP SCHUMACHER propose les kits de système de coupe EasyCut II pour tous les modèles standard de moissonneuses-batteuses et de barres de coupe.

Les agriculteurs et les entrepreneurs de travaux agricoles dont l'ancien système de coupe est usé apprécient tout particulièrement la facilité de montage, l'entretien et les caractéristiques des kits EasyCut II.

## SCHUMACHER EasyCut II cutting system kits

GROUP SCHUMACHER developed the universal EasyCut system in the early 1980s and has marketed it ever since. Its extremely precise and powerful cuts quickly convinced farmers and contractors who decided to specify their existing machines with the EasyCut cutting system. Therefore, GROUP SCHUMACHER offers EasyCut II kits for all popular combine and cutter bar models.

Farmers and contractors who are replacing their worn cutting systems appreciate the EasyCut II kits particularly for being easy to fit and maintain as well as for their outstanding properties.

## Комплекты деталей режущей системы SCHUMACHER EasyCut II

Уже с начала 1980х годов SCHUMACHER производит и реализует универсальную систему среза EasyCut. С тех пор высокоточный, эффективный срез режущей системы побуждает фермеров и сельхозподрядчиков оборудовать свои машины системой EasyCut. Поэтому SCHUMACHER до сего дня предлагает на продажу комплекты деталей режущей системы EasyCut II для установки на распространённых моделях комбайнов и жаток.

В частности фермеры и сельхозподрядчики, вынужденные заменить изношенные режущие системы на своем оборудовании, рады возможности установить легко монтируемые и обслуживаемые комплекты EasyCut II с их отличными характеристиками.

**Das EasyCut II Mähsystem zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:**

**The EasyCut II cutting system offers the following properties:**

**Le système de coupe EasyCut II se distingue par les caractéristiques suivantes :**

**Режущая система EasyCut II отличается следующими характеристиками:**



Kraftausgleich durch im Wechselschnitt angeordnete Messerklingen

Equalizes forces as sections are configured in a face-up/face-down pattern

Équilibrage des forces grâce aux sections disposées en alternance

Уравновешивание сил благодаря технологии среза «SCHUMACHER» с попеременной установкой лезвий




Beidseitig verschraubte Stahl-Mähfinger für eine hohe Stabilität

Superior stability as steel guards are bolted on both sides

Doigts de coupe en acier vissés des deux côtés offrant une grande stabilité

Стальные противорежущие пальцы с болтовым креплением с обеих сторон, обеспечивающим высокую стабильность



Messerführung durch Rollen für reduzierten Verschleiß und weniger Reibung

Reduced friction and wear thanks to rollers that give the sections unique control

Guideage unique des couteaux par des roulettes pour réduire l'usure et le frottement

Уникальная роликовая направляющая ножа позволяет уменьшить износ и трение



Schneller Ersatzteilaustausch durch komplett geschraubte Komponenten  
Quick replacement of components thanks to bolted connections  
Remplacement rapide des pièces de rechange grâce à des composants entièrement vissés  
Быстрая замена запасных частей благодаря болтовому креплению всех комплектующих



Verschiedene Konfigurationen je nach Erntebedingung  
Choice of various configurations to suit individual harvest conditions  
Différentes configurations possibles selon les conditions de récolte  
Наличие различных конфигураций в зависимости от условий уборки



Passende SCHUMACHER Ährenheber für alle Fruchtarten  
Bespoke SCHUMACHER grain lifters available for all types of crops  
Releveurs d'épis SCHUMACHER disponibles, adaptés à toutes les natures de récolte  
Наличие разных стеблоподъемников «SCHUMACHER» для любых культур

## **EasyCut II Kit**

- **Mähfinger + 1 Ersatzfinger**
- **Sektionalmesser mit Messerverbindungen**
- **Messerkopf und andere Anschlussteile**
- **Messerführung**
  - Comfort: Führungsplatten und obenführende Rolle
  - Premium: oben- und untenführende Rolle Distanzplatten
- **Ährenheberbefestigung**
- **Schrauben und Muttern**
- **Reparatursatz Klingen**
- **Montageanleitung und Ersatzteilliste**
- **MultiTool**

## **EasyCut II Kit**

- **Guards + 1 spare guard**
- **Sectional knives incl. knife connection kits**
- **Knife head and accessories**
- **Knife guidance**
  - Comfort: Wear plates and top rollers
  - Premium: Top and bottom rollers, spacers
- **Bobbins to accommodate the lifters**
- **Bolts and nuts**
- **Spare replacement sections**
- **Assembly instructions and parts list**
- **MultiTool**

## **Kit EasyCut II**

- **Doigts + 1 doigt de rechange**
- **Lame sectionnable avec raccords**
- **Tête de lame et autres pièces de fixation**
- **Guidage de lame**
  - Comfort: Plaques de guidage et roulement de guidage supérieur
  - Premium: Roulement de guidage supérieur et inférieur, plaques de distance
- **Fixation du relevage d'épis**
- **Vis et écrous**
- **Kit de réparation de sections**
- **Instructions de montage et liste des pièces de rechange**
- **MultiTool**

## **Комплект деталей режущей системы EasyCut II**

- Противорежущий палец + 1 запасной палец
- Секционный нож с соединительными планками
- Головка ножа и другие соединительные детали
- Направляющая ножа
  - Комфорт: направляющие планки и верхний прижимной ролик
  - Премиум: верхний прижимной и нижний направляющий ролики
  - Дистанционные планки
- Крепление стебледоподъёмника
- Болты и гайки
- Ремонтный комплект с сегментами
- Инструкция по установке и список запасных частей
- Многофункциональный инструмент



## **BISO** VX CROP RANGER – TRENDLINE (LIGHT), HIGHLINE

FLEX   NO FLEX 

	m	JUL 17	SCHUMACHER # COMFORT	SCHUMACHER # PREMIUM	SCHUMACHER #	12	Nicht für TRENDLINE LIGHT - FLEX! Not suitable for TRENDLINE LIGHT - FLEX! Ne convient pas à TRENDLINE LIGHT - FLEX ! Не подходит для TRENDLINE LIGHT - FLEX!						
VX CROP RANGER - TRENDLINE LIGHT 400	–	4,00 m	13ft	–	302B01	–	A00IC	–	18968	–	–	12	Nicht für TRENDLINE LIGHT - FLEX! Not suitable for TRENDLINE LIGHT - FLEX! Ne convient pas à TRENDLINE LIGHT - FLEX ! Не подходит для TRENDLINE LIGHT - FLEX!
VX CROP RANGER - TRENDLINE LIGHT 450	–	4,50 m	15ft	–	302B01	–	A00ID	–	17487	–	–	14	Nicht für TRENDLINE LIGHT - FLEX! Not suitable for TRENDLINE LIGHT - FLEX! Ne convient pas à TRENDLINE LIGHT - FLEX ! Не подходит для TRENDLINE LIGHT - FLEX!
VX CROP RANGER - TRENDLINE LIGHT 500	–	5,00 m	17ft	–	302B01	–	A00IE	–	18969	–	–	16	Nicht für TRENDLINE LIGHT - FLEX! Not suitable for TRENDLINE LIGHT - FLEX! Ne convient pas à TRENDLINE LIGHT - FLEX ! Не подходит для TRENDLINE LIGHT - FLEX!
VX CROP RANGER - TRENDLINE LIGHT 550	–	5,50 m	18ft	–	302B01	–	A00IF	–	17488	–	–	17	Nicht für TRENDLINE LIGHT - FLEX! Not suitable for TRENDLINE LIGHT - FLEX! Ne convient pas à TRENDLINE LIGHT - FLEX ! Не подходит для TRENDLINE LIGHT - FLEX!
VX CROP RANGER - TRENDLINE LIGHT 600	–	6,00 m	20ft	–	302B01	–	A00IM	–	18970	–	–	19	Nicht für TRENDLINE LIGHT - FLEX! Not suitable for TRENDLINE LIGHT - FLEX! Ne convient pas à TRENDLINE LIGHT - FLEX ! Не подходит для TRENDLINE LIGHT - FLEX!
VX CROP RANGER - TRENDLINE (LIGHT) & HIGHLINE 650	–	6,50 m	22ft	–	302B01	–	A00IN	–	17489	–	–	20	Nicht für TRENDLINE LIGHT - FLEX! Not suitable for TRENDLINE LIGHT - FLEX! Ne convient pas à TRENDLINE LIGHT - FLEX ! Не подходит для TRENDLINE LIGHT - FLEX!
VX CROP RANGER - TRENDLINE (LIGHT) & HIGHLINE 750	–	7,50 m	25ft	–	302B01	–	A00IP	–	17490	–	–	24	Nicht für TRENDLINE LIGHT - FLEX! Not suitable for TRENDLINE LIGHT - FLEX! Ne convient pas à TRENDLINE LIGHT - FLEX ! Не подходит для TRENDLINE LIGHT - FLEX!
VX CROP RANGER - TRENDLINE (LIGHT) & HIGHLINE 850	–	8,50 m	28ft	–	302B01	–	A00IQ	–	17491	–	–	27	Nicht für TRENDLINE LIGHT - FLEX! Not suitable for TRENDLINE LIGHT - FLEX! Ne convient pas à TRENDLINE LIGHT - FLEX ! Не подходит для TRENDLINE LIGHT - FLEX!
VX CROP RANGER - TRENDLINE (LIGHT) & HIGHLINE 900	–	9,00 m	30ft	–	302B01	–	A00IT	–	18971	–	–	29	Nicht für TRENDLINE LIGHT - FLEX! Not suitable for TRENDLINE LIGHT - FLEX! Ne convient pas à TRENDLINE LIGHT - FLEX ! Не подходит для TRENDLINE LIGHT - FLEX!



302B01

## Original SCHUMACHER EasyCut II

passend für / suitable for / adaptés à / подходит для

### CASE IH GRAIN HEAD 3050

FLEX ~~~  NO FLEX \_\_\_\_\_

				m	 			SCHUMACHER # COMFORT	SCHUMACHER # PREMIUM	SCHUMACHER # COMFORT	
GRAIN HEAD 3050	–	4,88 m	16ft	2012 - 2016	47532512 84519629 84275287	–	18588.20	18588.30	18592	–	15
GRAIN HEAD 3050	–	5,48 m	18ft	2012 - 2016	47532512 84519629 84275287	–	18589.20	18589.30	18593	–	17
GRAIN HEAD 3050	–	6,10 m	20ft	≥ 2012	47532512 84519629 84275287	–	18590.20	18590.30	18594	–	19
GRAIN HEAD 3050	–	6,70 m	22ft	≥ 2012	47532512 84519629 84275287	–	18591.20	18591.30	18595	–	21
GRAIN HEAD 3050	–	7,62 m	25ft	≥ 2012	47532512 84519629 84275287	–	17431.20	17431.30	17434	–	24
GRAIN HEAD 3050	–	9,15 m	30ft	≥ 2012	47532512 84519629 84275287	–	17432.20	17432.30	17435	–	29
GRAIN HEAD 3050	–	10,70 m	35ft	≥ 2012	47532512 84519629 84275287	–	17433.20	–	17436	–	34
GRAIN HEAD 3050	–	12,50 m	41ft	≥ 2014	47532512 84519629 84275287	47532512 84519629 84275287	A009N	–	A00AH	A00AF	40



47532512  
84519629  
84275287

**CASE IH** GRAIN HEAD 2050 FLEX ~~~ NO FLEX \_\_\_\_\_

	m	JUL 17	SCHUMACHER # COMFORT	SCHUMACHER # PREMIUM	SCHUMACHER # 16866	16	19	23	29	
GRAIN HEAD 2050	–	5,18 m	17ft	2005 - 2016	84433779 84562654 80753862	–	17092.20	17092.30	16866	–
GRAIN HEAD 2050	–	6,10 m	20ft	2005 - 2016	84433779 84562654 80753862	–	17093.20	17093.30	16867	–
GRAIN HEAD 2050	–	7,32 m	24ft	2005 - 2016	84433779 84562654 80753862	–	17094.20	17094.30	16868	–
GRAIN HEAD 2050	–	9,15 m	30ft	2005 - 2016	84433779 84562654 80753862	–	17095.20	17095.30	16869	–




84433779  
84562654  
80753862

## Original SCHUMACHER EasyCut II

passend für / suitable for / adaptés à / подходит для

### CASE IH GRAIN HEAD 2030, 2040

FLEX ~~~  NO FLEX \_\_\_\_\_

		 m	 	 	 JUL 17		 SCHUMACHER # COMFORT	 SCHUMACHER # PREMIUM	 SCHUMACHER #	 		
GRAIN HEAD 2030 & 2040	–	4,57 m	15ft	≥ 2002	84433779 84562654 80753862	–	<b>17086.20</b>	–	<b>16865</b>	–	14	
GRAIN HEAD 2030 & 2040	–	5,18 m	17ft	≥ 2002	84433779 84562654 80753862	–	<b>17087.20</b>	–	<b>16866</b>	–	16	
GRAIN HEAD 2030 & 2040	–	6,10 m	20ft	≥ 2002	84433779 84562654 80753862	–	<b>17088.20</b>	–	<b>16867</b>	–	19	
GRAIN HEAD 2030 & 2040	–	7,32 m	24ft	≥ 2002	84433779 84562654 80753862	–	<b>17089.20</b>	–	<b>16868</b>	–	23	
GRAIN HEAD 2030 & 2040	–	9,15 m	30ft	≥ 2002	84433779 84562654 80753862	–	<b>17090.20</b>	–	<b>16869</b>	–	29	




84433779  
84562654  
80753862

**CASE IH** GRAIN HEAD 1030 – DRONNINGBORG, DK PRODUCTION FLEX ~~~ NO FLEX \_\_\_\_\_

	GRAIN HEAD 1030 (Dronningborg, DK Production)	–	3,70 m	12ft	1992 - 2002	28283011	–	SCHUMACHER # COMFORT	SCHUMACHER # PREMIUM	SCHUMACHER # 	11	Messerkopf auf Maß-A (117 mm) prüfen! Make sure the dimension A for this knife head is 117mm! Contrôler la tête porte-lame pour la cote A (117 mm) ! Проверить размер А (117 мм) для данной головки ножа!
								17059.20	17059.30	16945		
	GRAIN HEAD 1030 (Dronningborg, DK Production)	–	4,30 m	14ft	1992 - 2002	28283011	–	17060.20	17060.30	16947	13	Messerkopf auf Maß-A (117 mm) prüfen! Make sure the dimension A for this knife head is 117mm! Contrôler la tête porte-lame pour la cote A (117 mm) ! Проверить размер А (117 мм) для данной головки ножа!
	GRAIN HEAD 1030 (Dronningborg, DK Production)	–	4,95 m	16ft	1992 - 2002	28283011	–	17061.20	17061.30	16949	15	Messerkopf auf Maß-A (117 mm) prüfen! Make sure the dimension A for this knife head is 117mm! Contrôler la tête porte-lame pour la cote A (117 mm) ! Проверить размер А (117 мм) для данной головки ножа!
	GRAIN HEAD 1030 (Dronningborg, DK Production)	–	5,50 m	18ft	1992 - 2002	28283011	–	17062.20	17062.30	16951	17	Messerkopf auf Maß-A (117 mm) prüfen! Make sure the dimension A for this knife head is 117mm! Contrôler la tête porte-lame pour la cote A (117 mm) ! Проверить размер А (117 мм) для данной головки ножа!
	GRAIN HEAD 1030 (Dronningborg, DK Production)	–	6,15 m	20ft	1992 - 2002	28283011	–	17063.20	17063.30	16953	19	Messerkopf auf Maß-A (117 mm) prüfen! Make sure the dimension A for this knife head is 117mm! Contrôler la tête porte-lame pour la cote A (117 mm) ! Проверить размер А (117 мм) для данной головки ножа!
	GRAIN HEAD 1030 (Dronningborg, DK Production)	–	6,75 m	22ft	1992 - 2002	28283011	–	17064.20	17064.30	16955	21	Messerkopf auf Maß-A (117 mm) prüfen! Make sure the dimension A for this knife head is 117mm! Contrôler la tête porte-lame pour la cote A (117 mm) ! Проверить размер А (117 мм) для данной головки ножа!



28283011



## Original SCHUMACHER EasyCut II

passend für / suitable for / adaptés à / подходит для

### CASE IH FLEXIBLE GRAIN HEAD 1020

FLEX ~~~  NO FLEX \_\_\_\_\_

		m					SCHUMACHER # COMFORT	SCHUMACHER # PREMIUM	SCHUMACHER # _____		
FLEXIBLE GRAIN HEAD 1020	-	4,50 m	15ft	1986 - 2011	1316161C91 1316161C94 1316161C95	-	-	A00SI	A00SK	-	15
FLEXIBLE GRAIN HEAD 1020	-	4,95 m	16,5ft	1986 - 2011	1316161C91 1316161C94 1316161C95	-	-	A00SM	A00SP	-	16
FLEXIBLE GRAIN HEAD 1020	-	5,25 m	17,5ft	1986 - 2011	1316161C91 1316161C94 1316161C95	-	-	A00SQ	A00SR	-	17
FLEXIBLE GRAIN HEAD 1020	-	6,00 m	20ft	1986 - 2011	1316161C91 1316161C94 1316161C95	-	-	A00SS	A00ST	-	19
FLEXIBLE GRAIN HEAD 1020	-	6,75 m	22,5ft	1986 - 2011	1316161C91 1316161C94 1316161C95	-	-	A00SU	A00SV	-	22
FLEXIBLE GRAIN HEAD 1020	-	7,50 m	25ft	1986 - 2011	1316161C91 1316161C94 1316161C95	-	-	19156	19171	-	24
FLEXIBLE GRAIN HEAD 1020	-	9,00 m	30ft	1986 - 2011	1316161C91 1316161C94 1316161C95	-	-	A00SX	A00SY	-	29



1316161C91  
1316161C94  
1316161C95

**CASE IH FLEXIBLE GRAIN HEAD 3020 – SINGLE DRIVE**

FLEX   NO FLEX 

	FLEXIBLE GRAIN HEAD 3020 (Single Drive)	–	7,50 m	25ft	≥ 2011	84275285 84275287	–	SCHUMACHER # COMFORT	SCHUMACHER # PREMIUM	SCHUMACHER # PREMIUM	24	
								19154	19162	–		
	FLEXIBLE GRAIN HEAD 3020 (Single Drive)	–	9,00 m	30ft	≥ 2011	84275285 84275287	–	–	19155	19170	–	29



84275285  
84275287

## Original SCHUMACHER EasyCut II

passend für / suitable for / adaptés à / подходит для

**CLAAS**

VARIO 500 – 930, CERIO 560 – 930 LEXION, TUCANO, AVERO

FLEX ~~~

NO FLEX \_\_\_\_\_

			 m				SCHUMACHER # COMFORT	SCHUMACHER # PREMIUM	SCHUMACHER # COMFORT		
VARIO 500 LEXION & TUCANO & AVERO	528	5,00 m	16ft	≥ 2015	524 150 0 524 151 0	-	-	-	-	-	Auf Anfrage! On request Sur demande По запросу
CERIO / VARIO 560 LEXION & TUCANO & AVERO	528	5,60 m	18ft	≥ 2015	524 150 0 524 151 0	-	A0076	-	A007J	-	17
CERIO / VARIO 620 LEXION & TUCANO & AVERO	528	6,20 m	20ft	≥ 2015	524 150 0 524 151 0	-	A0078	-	A007K	-	19
CERIO / VARIO 680 LEXION & TUCANO & AVERO	528	6,80 m	22ft	≥ 2015	524 150 0 524 151 0	-	A00GY	-	A007M	-	22
CERIO / VARIO 770 LEXION & TUCANO & AVERO	528	7,70 m	25ft	≥ 2015	524 150 0 524 151 0	-	A007C	-	A007N	-	24
CERIO / VARIO 930 LEXION & TUCANO & AVERO	528	9,30 m	30ft	≥ 2015	524 150 0 524 151 0	-	A007D	-	A007S	-	29



524 150 0  
524 151 0

**CLAAS VARIO 1050 – 1230 LEXION, TUCANO**
 FLEX ~~~  NO FLEX ——

		m						SCHUMACHER # COMFORT	SCHUMACHER # PREMIUM	SCHUMACHER # A008I	A008G	A008H	33	
VARIO 1050 LEXION / TUCANO	529	10,50 m	35ft	2012-2016	5212501	5212531								
VARIO 1200 LEXION / TUCANO	529	12,00 m	40ft	2012-2016	5212501	5212531								
VARIO 1080 LEXION / TUCANO	536	10,80 m	36ft	≥ 2016	5241500	5267550								
VARIO 1230 LEXION / TUCANO	536	12,30 m	41ft	≥ 2016	5241500	5267550								



5212501  
5241500  
5212531  
5267550

## Original SCHUMACHER EasyCut II

passend für / suitable for / adaptés à / подходит для

**CLAAS** C390 – C900, V540 – V900 LEXION, TUCANO, AVERO

FLEX ~~~  NO FLEX \_\_\_\_\_

		 m → →	 → →	 JUL 17		SCHUMACHER # COMFORT	SCHUMACHER # PREMIUM	SCHUMACHER # PREMIUM				
C390 LEXION & TUCANO & AVERO	700, 708, 711, 714, 715	3,90 m	13ft	≤ 2015	6704061 6264111 6267560	–	17032.20	17032.30	16835	–	12	Winkelschiene muss angepasst werden! It is necessary to make changes to the angle bar! La cornière doit être adaptée ! Подогнать пальцевый брус!
C450 LEXION & TUCANO & AVERO	700, 708, 711, 714, 715	4,50 m	15ft	≤ 2015	6704061 6264111 6267560	–	17033.20	17033.30	16836	–	14	Winkelschiene muss angepasst werden! It is necessary to make changes to the angle bar! La cornière doit être adaptée ! Подогнать пальцевый брус!
C540 / V540 LEXION & TUCANO & AVERO	700, 705, 708, 711, 712, 714, 715, 716	5,40 m	18ft	≤ 2015	6704061 6264111 6267560	–	17035.20	17035.30	16837	–	17	Winkelschiene muss angepasst werden! It is necessary to make changes to the angle bar! La cornière doit être adaptée ! Подогнать пальцевый брус!
C600 / V600 LEXION & TUCANO & AVERO	700, 705, 708, 711, 712, 714, 715, 716	6,00 m	20ft	≤ 2015	6704061 6264111 6267560	–	17036.20	17036.30	16838	–	19	Winkelschiene muss angepasst werden! It is necessary to make changes to the angle bar! La cornière doit être adaptée ! Подогнать пальцевый брус!
C660 / V660 LEXION & TUCANO & AVERO	700, 705, 708, 711, 712, 714, 715, 716	6,60 m	22ft	≤ 2015	6704061 6264111 6267560	–	17037.20	17037.30	16839	–	21	Winkelschiene muss angepasst werden! It is necessary to make changes to the angle bar! La cornière doit être adaptée ! Подогнать пальцевый брус!
C750 / V750 LEXION & TUCANO & AVERO	700, 705, 708, 711, 712, 714, 715, 716	7,50 m	25ft	≤ 2015	6667431 6267560	–	17038.20	17038.30	16840	–	24	Winkelschiene muss angepasst werden! It is necessary to make changes to the angle bar! La cornière doit être adaptée ! Подогнать пальцевый брус!
C900 / V900 LEXION & TUCANO & AVERO	700, 705, 708, 711, 712, 714, 715, 716	9,00 m	30ft	≤ 2015	6667431 6267560	–	17039.20	17039.30	16841	–	29	Winkelschiene muss angepasst werden! It is necessary to make changes to the angle bar! La cornière doit être adaptée ! Подогнать пальцевый брус!



6704061  
6264111  
6267560  
6667431



**CLAAS** C370 – C490 LEXION, TUCANO, AVERO FLEX ~~~ NO FLEX \_\_\_\_\_

	SCHUMACHER # COMFORT	SCHUMACHER # PREMIUM	SCHUMACHER #									
			17973.20	17973.30	18015	18016	18017					
C370 LEXION & TUCANO & AVERO	527	3,70 m	12ft	–	6267550 1001440	–	17973.20	17973.30	18015	–	11	
C430 LEXION & TUCANO & AVERO	527	4,30 m	14ft	–	6267550 1001440	–	17974.20	17974.30	18016	–	13	
C490 LEXION & TUCANO & AVERO	527	4,90 m	16ft	–	6267550 1001440	–	17975.20	17975.30	18017	–	15	


6267550  
1001440

## Original SCHUMACHER EasyCut II

passend für / suitable for / adaptés à / подходит для

**CLAAS** C300 – C510 DOMINATOR

FLEX ~~~  NO FLEX \_\_\_\_\_

		 m	 	 	 JUL 17		SCHUMACHER # COMFORT	SCHUMACHER # PREMIUM	SCHUMACHER # PREMIUM		
C300 DOMINATOR	703	3,00 m	10ft	–	6701201 6762310 6267550 1001440	–	17026.20	17026.30	17000	–	9
C330 DOMINATOR	703	3,30 m	11ft	–	6701201 6762310 6267550 1001440	–	17027.20	17027.30	17001	–	10
C360 DOMINATOR	703	3,60 m	12ft	–	6701201 6762310 6267550 1001440	–	17028.20	17028.30	17002	–	11
C390 DOMINATOR	703	3,90 m	13ft	–	6701201 6762310 6267550 1001440	–	17029.20	17029.30	17003	–	12
C450 DOMINATOR	703	4,50 m	15ft	–	6701201 6762310 6267550 1001440	–	17030.20	17030.30	17004	–	14
C510 DOMINATOR	703	5,10 m	17ft	–	6701201 6762310 6267550 1001440	–	17031.20	17031.30	17005	–	16



6701201  
6762310  
6267550  
1001440

**CLAAS C600 – C750 MEGA, MEDION, DOMINATOR** FLEX ~~~ NO FLEX \_\_\_\_\_

		m					SCHUMACHER # COMFORT	SCHUMACHER # PREMIUM	SCHUMACHER # DOMINATOR		
C600 MEGA / MEDION / DOMINATOR	701 & 702	6,00 m	20ft	–	6264111 6267560	–	17023.20	17023.30	16838	–	19
C660 MEGA / MEDION / DOMINATOR	701 & 702	6,60 m	22ft	–	6264111 6267560	–	17024.20	17024.30	16839	–	21
C750 MEGA / MEDION / DOMINATOR	701 & 702	7,50 m	25ft	–	6264111 6267560	–	17025.20	17025.30	16840	–	24



## Original SCHUMACHER EasyCut II

passend für / suitable for / adaptés à / подходит для


**CLAAS** COLUMBUS, COMMANDOR, CONSUL, EUROPA, [...], SENATOR, DOMINATOR

FLEX ~~~  NO FLEX —————

			m				SCHUMACHER # COMFORT	SCHUMACHER # PREMIUM		SCHUMACHER #		
COLUMBUS, COMMANDOR, CONSUL, EUROPA, JUNIOR, MATADOR, MERCATOR, MERCUR, PROTECTOR, SENATOR, DOMINATOR	–	2,10 m	7ft	–	6112170 5221900	–	17041.20	–	11483	–	6	
COLUMBUS, COMMANDOR, CONSUL, EUROPA, JUNIOR, MATADOR, MERCATOR, MERCUR, PROTECTOR, SENATOR, DOMINATOR	–	2,40 m	8ft	–	6112170 5221900	–	17042.20	–	16803	–	7	
COLUMBUS, COMMANDOR, CONSUL, EUROPA, JUNIOR, MATADOR, MERCATOR, MERCUR, PROTECTOR, SENATOR, DOMINATOR	–	2,70 m	9ft	–	6112170 5221900	–	17043.20	–	16843	–	8	
COLUMBUS, COMMANDOR, CONSUL, EUROPA, JUNIOR, MATADOR, MERCATOR, MERCUR, PROTECTOR, SENATOR, DOMINATOR	–	3,00 m	10ft	–	6112170 5221900	–	17044.20	–	16844	–	9	Maß A muss etwa 25 mm betragen! Make sure dimension A is around 25 mm! La cote A doit être environ 25 mm ! Величина А должна быть прибл. 25 мм!
COLUMBUS, COMMANDOR, CONSUL, EUROPA, JUNIOR, MATADOR, MERCATOR, MERCUR, PROTECTOR, SENATOR, DOMINATOR	–	3,60 m	12ft	–	6112170 5221900	–	17045.20	–	16846	–	11	
COLUMBUS, COMMANDOR, CONSUL, EUROPA, JUNIOR, MATADOR, MERCATOR, MERCUR, PROTECTOR, SENATOR, DOMINATOR	–	4,20 m	14ft	–	6112170 5221900	–	17046.20	–	16847	–	13	



6112170  
5221900



**DEUTZ-FAHR**

COMBINES M 900, M 1000, M 1100, M 1200, [...], M 1322, M 1610, M 1620

 FLEX ~~~ NO FLEX \_\_\_\_\_

 COMBINES M 900, M 1000, M 1100, M 1200, M 1300, M 1600, M 1002, M 1102, M 1202, M 1302, M 1320, M 1322, M 1610, M 1620	1123 1124	m 2,70 m	9ft	≤ 1983	1.1114.060.007 06516242 06237347	-	SCHUMACHER # COMFORT	SCHUMACHER # PREMIUM	SCHUMACHER # COMFORT	8
							17047.20	17047.30	16964	
COMBINES M 900, M 1000, M 1100, M 1200, M 1300, M 1600, M 1002, M 1102, M 1202, M 1302, M 1320, M 1322, M 1610, M 1620	1123 1124	3,00 m	10ft	≤ 1983	1.1114.060.007 06516242 06237347	-	17048.20	17048.30	16965	-
COMBINES M 900, M 1000, M 1100, M 1200, M 1300, M 1600, M 1002, M 1102, M 1202, M 1302, M 1320, M 1322, M 1610, M 1620	1123 1124	3,60 m	12ft	≤ 1983	1.1114.060.007 06516242 06237347	-	17049.20	17049.30	16966	-
COMBINES M 900, M 1000, M 1100, M 1200, M 1300, M 1600, M 1002, M 1102, M 1202, M 1302, M 1320, M 1322, M 1610, M 1620	1123 1124	4,20 m	14ft	≤ 1983	1.1114.060.007 06516242 06237347	-	17050.20	17050.30	16967	-
COMBINES M 900, M 1000, M 1100, M 1200, M 1300, M 1600, M 1002, M 1102, M 1202, M 1302, M 1320, M 1322, M 1610, M 1620	1123 1124	4,80 m	16ft	≤ 1983	1.1114.060.007 06516242 06237347	-	17051.20	17051.30	16968	-
COMBINES M 900, M 1000, M 1100, M 1200, M 1300, M 1600, M 1002, M 1102, M 1202, M 1302, M 1320, M 1322, M 1610, M 1620	1123 1124	5,40 m	18ft	≤ 1983	1.1114.060.007 06516242 06237347	-	17052.20	17052.30	16969	-
COMBINES M 900, M 1000, M 1100, M 1200, M 1300, M 1600, M 1002, M 1102, M 1202, M 1302, M 1320, M 1322, M 1610, M 1620	1123 1124	6,00 m	20ft	≤ 1983	1.1114.060.007 06516242 06237347	-	17053.20	17053.30	16971	-
COMBINES M 900, M 1000, M 1100, M 1200, M 1300, M 1600, M 1002, M 1102, M 1202, M 1302, M 1320, M 1322, M 1610, M 1620	1123 1124	6,60 m	22ft	≤ 1983	1.1114.060.007 06516242 06237347	-	17054.20	17054.30	16972	-


 1.1114.060.007  
06516242  
06237347

## Original SCHUMACHER EasyCut II

passend für / suitable for / adaptés à / подходит для

**DEUTZ-FAHR**

COMBINES M 66, M 88, M 600, M 660, M 750, M 770

FLEX ~~~

NO FLEX \_\_\_\_\_

	m	JUL 17	SCHUMACHER # COMFORT	SCHUMACHER # PREMIUM	SCHUMACHER # NO FLEX	6
COMBINES M 66, M 88, M 600, M 660, M 750, M 770	–	2,25 m	7ft	–	1.1104.060.010.00	11520
COMBINES M 66, M 88, M 600, M 660, M 750, M 770	–	2,55 m	8ft	–	1.1104.060.010.00	16961
COMBINES M 66, M 88, M 600, M 660, M 750, M 770	–	2,70 m	9ft	–	1.1104.060.010.00	16962
COMBINES M 66, M 88, M 600, M 660, M 750, M 770	–	3,00 m	10ft	–	1.1104.060.010.00	16963




1.1104.060.010.00

**FENDT POWERFLOW – DRONNINGBORG, DK PRODUCTION** FLEX ~~~ NO FLEX \_\_\_\_\_

		m	JUL 17	28283011	–	SCHUMACHER #	SCHUMACHER #	SCHUMACHER #	11	
						COMFORT	PREMIUM	16945		
POWERFLOW (Dronningborg, DK Production)	–	3,70 m	12ft	≤ 2007	28283011	–	17074.20	17074.30	16945	–
POWERFLOW (Dronningborg, DK Production)	–	4,30 m	14ft	≤ 2007	28283011	–	17075.20	17075.30	16947	–
POWERFLOW (Dronningborg, DK Production)	–	4,95 m	16ft	≤ 2007	28283011	–	17076.20	17076.30	16949	–
POWERFLOW (Dronningborg, DK Production)	–	5,50 m	18ft	≤ 2007	28283011	–	17077.20	17077.30	16951	–
POWERFLOW (Dronningborg, DK Production)	–	6,15 m	20ft	≤ 2007	28283011	–	17078.20	17078.30	16953	–
POWERFLOW (Dronningborg, DK Production)	–	6,75 m	22ft	≤ 2007	28283011	–	17079.20	17079.30	16955	–
POWERFLOW (Dronningborg, DK Production)	–	7,60 m	25ft	≤ 2007	28283011	–	17081.20	17081.30	16957	–



28283011





## Original SCHUMACHER EasyCut II

passend für / suitable for / adaptés à / подходит для


**FENDT** FREEFLOW – DRONNINGBORG, DK PRODUCTION

FLEX ~~~  NO FLEX \_\_\_\_\_

		m										
FREEFLOW (Dronningborg, DK Production)	–	3,70	12ft	≤ 2005	28283011	–	17059.20	17059.30	16945	–	11	Messerkopf auf Maß-A (117 mm) prüfen! Make sure the dimension A for this knife head is 117mm! Contrôler la tête porte-lame pour la cote A (117 mm) ! Проверить размер А (117 мм) для данной головки ножа!
FREEFLOW (Dronningborg, DK Production)	–	4,30	14ft	≤ 2005	28283011	–	17060.20	17060.30	16947	–	13	Messerkopf auf Maß-A (117 mm) prüfen! Make sure the dimension A for this knife head is 117mm! Contrôler la tête porte-lame pour la cote A (117 mm) ! Проверить размер А (117 мм) для данной головки ножа!
FREEFLOW (Dronningborg, DK Production)	–	4,95	16ft	≤ 2005	28283011	–	17061.20	17061.30	16949	–	15	Messerkopf auf Maß-A (117 mm) prüfen! Make sure the dimension A for this knife head is 117mm! Contrôler la tête porte-lame pour la cote A (117 mm) ! Проверить размер А (117 мм) для данной головки ножа!
FREEFLOW (Dronningborg, DK Production)	–	5,50	18ft	≤ 2005	28283011	–	17062.20	17062.30	16951	–	17	Messerkopf auf Maß-A (117 mm) prüfen! Make sure the dimension A for this knife head is 117mm! Contrôler la tête porte-lame pour la cote A (117 mm) ! Проверить размер А (117 мм) для данной головки ножа!
FREEFLOW (Dronningborg, DK Production)	–	6,15	20ft	≤ 2005	28283011	–	17063.20	17063.30	16953	–	19	Messerkopf auf Maß-A (117 mm) prüfen! Make sure the dimension A for this knife head is 117mm! Contrôler la tête porte-lame pour la cote A (117 mm) ! Проверить размер А (117 мм) для данной головки ножа!
FREEFLOW (Dronningborg, DK Production)	–	6,75	22ft	≤ 2005	28283011	–	17064.20	17064.30	16955	–	21	Messerkopf auf Maß-A (117 mm) prüfen! Make sure the dimension A for this knife head is 117mm! Contrôler la tête porte-lame pour la cote A (117 mm) ! Проверить размер А (117 мм) для данной головки ножа!



28283011




**IHC** GRAIN HEAD 1030 – DRONNINGBORG, DK PRODUCTION FLEX ~~~ NO FLEX \_\_\_\_\_

	GRAIN HEAD 1030 (Dronningborg, DK Production)	–	3,70 m	12ft	1992 - 2002	28283011	–	SCHUMACHER # COMFORT	SCHUMACHER # PREMIUM	SCHUMACHER # _____	11	Messerkopf auf Maß-A (117 mm) prüfen! Make sure the dimension A for this knife head is 117mm! Contrôler la tête porte-lame pour la cote A (117 mm) ! Проверить размер А (117 мм) для данной головки ножа!
								17059.20	17059.30	16945		
	GRAIN HEAD 1030 (Dronningborg, DK Production)	–	4,30 m	14ft	1992 - 2002	28283011	–	17060.20	17060.30	16947	13	Messerkopf auf Maß-A (117 mm) prüfen! Make sure the dimension A for this knife head is 117mm! Contrôler la tête porte-lame pour la cote A (117 mm) ! Проверить размер А (117 мм) для данной головки ножа!
	GRAIN HEAD 1030 (Dronningborg, DK Production)	–	4,95 m	16ft	1992 - 2002	28283011	–	17061.20	17061.30	16949	15	Messerkopf auf Maß-A (117 mm) prüfen! Make sure the dimension A for this knife head is 117mm! Contrôler la tête porte-lame pour la cote A (117 mm) ! Проверить размер А (117 мм) для данной головки ножа!
	GRAIN HEAD 1030 (Dronningborg, DK Production)	–	5,50 m	18ft	1992 - 2002	28283011	–	17062.20	17062.30	16951	17	Messerkopf auf Maß-A (117 mm) prüfen! Make sure the dimension A for this knife head is 117mm! Contrôler la tête porte-lame pour la cote A (117 mm) ! Проверить размер А (117 мм) для данной головки ножа!
	GRAIN HEAD 1030 (Dronningborg, DK Production)	–	6,15 m	20ft	1992 - 2002	28283011	–	17063.20	17063.30	16953	19	Messerkopf auf Maß-A (117 mm) prüfen! Make sure the dimension A for this knife head is 117mm! Contrôler la tête porte-lame pour la cote A (117 mm) ! Проверить размер А (117 мм) для данной головки ножа!
	GRAIN HEAD 1030 (Dronningborg, DK Production)	–	6,75 m	22ft	1992 - 2002	28283011	–	17064.20	17064.30	16955	21	Messerkopf auf Maß-A (117 mm) prüfen! Make sure the dimension A for this knife head is 117mm! Contrôler la tête porte-lame pour la cote A (117 mm) ! Проверить размер А (117 мм) для данной головки ножа!



28283011




## Original SCHUMACHER EasyCut II

passend für / suitable for / adaptés à / подходит для

IHC GRAIN HEAD 810, 825

FLEX ~~~  NO FLEX \_\_\_\_\_

		m					SCHUMACHER # COMFORT	SCHUMACHER # PREMIUM	SCHUMACHER # _____		
GRAIN HEAD 810 & 825	–	3,00 m	10ft	1971 - 1988	3166667R91	–	17250.20	–	17096	–	9
GRAIN HEAD 810 & 825	–	3,60 m	12ft	1971 - 1988	3166667R91	–	17251.20	–	17097	–	11
GRAIN HEAD 810 & 825	–	4,20 m	14ft	1971 - 1988	3166667R91	–	17252.20	–	17098	–	13



3166667R91

**JOHN DEERE** GRAIN HEAD 312, 314, 316 FLEX ~~~ NO FLEX \_\_\_\_\_

	m	AH89498 DQ33029	12ft	-	AH89498 DQ33029	-	SCHUMACHER # COMFORT	SCHUMACHER # PREMIUM	SCHUMACHER # _____	11	Nicht passend für neue Baureihe der 300R Serie! Not suitable for the new 300R series! Ne convient pas à la nouvelle série 300R ! Не подходит к моделям новой серии 300R!
							17066.20	16920	16920		
GRAIN HEAD 312	3,60 m	AH89498 DQ33029	12ft	-	AH89498 DQ33029	-	17066.20	-	16920	-	
GRAIN HEAD 314	4,20 m	AH89498 DQ33029	14ft	-	AH89498 DQ33029	-	17067.20	-	16921	-	13
GRAIN HEAD 316	4,80 m	AH89498 DQ33029	16ft	-	AH89498 DQ33029	-	17068.20	-	16922	-	15

AH89498  
DQ33029

## Original SCHUMACHER EasyCut II


passend für / suitable for / adaptés à / подходит для

**JOHN DEERE**

GRAIN HEAD 918, 920, 922, 925, 930

FLEX ~~~

NO FLEX \_\_\_\_\_

				m	 			SCHUMACHER # COMFORT	SCHUMACHER # PREMIUM	SCHUMACHER # 16870	SCHUMACHER # 16871	SCHUMACHER # 16872	SCHUMACHER # 16873		
GRAIN HEAD 918	-	5,40 m	18ft	1988 - 2002	AH211795 KXE10217	-		17246.20	17246.30	16870	-	-	17		
GRAIN HEAD 920	-	6,00 m	20ft	1988 - 2002	AH211795 KXE10217	-		17247.20	17247.30	16871	-	-	19		
GRAIN HEAD 922	-	6,60 m	22ft	1988 - 2002	AH211795 KXE10217	-		17248.20	17248.30	16872	-	-	21		
GRAIN HEAD 925	-	7,50 m	25ft	1988 - 2002	AH211795 KXE10217	-		17249.20	17249.30	16873	-	-	24		
GRAIN HEAD 930	-	9,00 m	30ft	1988 - 2002	AH211795 KXE10217	-		A00LM	-	A00MA	-	-	29		



AH211795  
KXE10217

**JOHN DEERE**

GRAIN HEAD FOR COMBINES 950, 952, 955, 960, [...], 1052, 1055, 1065, 1075, 1085

 FLEX ~~~ NO FLEX \_\_\_\_\_

		 m		 JUL 17		SCHUMACHER # COMFORT	SCHUMACHER # PREMIUM				
GRAIN HEAD FOR COMBINES 950 & 952 & 955 & 960 & 965 & 968 & 970 & 975 & 1032 & 1042 & 1052 & 1055 & 1065 & 1075 & 1085	–	3,00 m	10ft	–	AH21345 AH21346	–	17069.20	17069.30	16940	–	9
GRAIN HEAD FOR COMBINES 950 & 952 & 955 & 960 & 965 & 968 & 970 & 975 & 1032 & 1042 & 1052 & 1055 & 1065 & 1075 & 1085	–	3,60 m	12ft	–	AH21345 AH21346	–	17070.20	17070.30	16941	–	11
GRAIN HEAD FOR COMBINES 950 & 952 & 955 & 960 & 965 & 968 & 970 & 975 & 1032 & 1042 & 1052 & 1055 & 1065 & 1075 & 1085	–	4,20 m	14ft	–	AH21345 AH21346	–	17071.20	17071.30	16942	–	13
GRAIN HEAD FOR COMBINES 950 & 952 & 955 & 960 & 965 & 968 & 970 & 975 & 1032 & 1042 & 1052 & 1055 & 1065 & 1075 & 1085	–	4,80 m	16ft	–	AH21345 AH21346	–	17072.20	17072.30	16943	–	15
GRAIN HEAD FOR COMBINES 950 & 952 & 955 & 960 & 965 & 968 & 970 & 975 & 1032 & 1042 & 1052 & 1055 & 1065 & 1075 & 1085	–	5,40 m	18ft	–	AH21345 AH21346	–	17073.20	17073.30	16944	–	17

AH21345  
AH21346

## Original SCHUMACHER EasyCut II

passend für / suitable for / adaptés à / подходит для

### LAVERDA / FIATAGRI

LAVERDA E300 – E600, FIATAGRI COMBINES 3400 – 3900

FLEX ~~~

NO FLEX \_\_\_\_\_

				m	 			SCHUMACHER # COMFORT	SCHUMACHER # PREMIUM	 	SCHUMACHER #		
LAVERDA E300 & FIATAGRI COMBINES 3400-3900	–	3,00 m	10ft	1986 - 2000	321219951 311458660	–		17141.20	17141.30		16904	–	9
LAVERDA E310 & FIATAGRI COMBINES 3400-3900	–	3,10 m	10ft	1986 - 2000	321219951 311458660	–		17142.20	17142.30		19234	–	9
LAVERDA E360 & FIATAGRI COMBINES 3400-3900	–	3,60 m	12ft	1986 - 2000	321219951 311458660	–		17143.20	17143.30		16905	–	11
LAVERDA E390 & FIATAGRI COMBINES 3400-3900	–	3,90 m	13ft	1986 - 2000	321219951 311458660	–		17144.20	17144.30		16906	–	12
LAVERDA E420 & FIATAGRI COMBINES 3400-3900	–	4,20 m	14ft	1986 - 2000	321219951 311458660	–		17145.20	17145.30		16907	–	13
LAVERDA E480 & FIATAGRI COMBINES 3400-3900	–	4,80 m	16ft	1986 - 2000	321219951 311458660	–		17146.20	17146.30		16908	–	15
LAVERDA E540 & FIATAGRI COMBINES 3400-3900	–	5,40 m	18ft	1986 - 2000	321219951 311458660	–		17147.20	17147.30		16909	–	17
LAVERDA E600 & FIATAGRI COMBINES 3400-3900	–	6,00 m	20ft	1986 - 2000	321219951 311458660	–		17148.20	17148.30		16910	–	19




321219951  
311458660

**MASSEY FERGUSON POWERFLOW – DRONNINGBORG, DK PRODUCTION** FLEX ~~~ NO FLEX \_\_\_\_\_

	m	mm	ft	JUL	17	SCHUMACHER #	SCHUMACHER #	SCHUMACHER #	mm	mm	mm	mm	mm
							COMFORT	PREMIUM					
POWERFLOW (Dronningborg, DK Production)	–	3,70 m	12ft	≤ 2007	28283011	–	17074.20	17074.30	16945	–	11	–	–
POWERFLOW (Dronningborg, DK Production)	–	4,30 m	14ft	≤ 2007	28283011	–	17075.20	17075.30	16947	–	13	–	–
POWERFLOW (Dronningborg, DK Production)	–	4,95 m	16ft	≤ 2007	28283011	–	17076.20	17076.30	16949	–	15	–	–
POWERFLOW (Dronningborg, DK Production)	–	5,50 m	18ft	≤ 2007	28283011	–	17077.20	17077.30	16951	–	17	–	–
POWERFLOW (Dronningborg, DK Production)	–	6,15 m	20ft	≤ 2007	28283011	–	17078.20	17078.30	16953	–	19	–	–
POWERFLOW (Dronningborg, DK Production)	–	6,75 m	22ft	≤ 2007	28283011	–	17079.20	17079.30	16955	–	21	–	–
POWERFLOW (Dronningborg, DK Production)	–	7,60 m	25ft	≤ 2007	28283011	–	17081.20	17081.30	16957	–	24	–	–



28283011



# Original SCHUMACHER EasyCut II

passend für / suitable for / adaptés à / подходит для

## MASSEY FERGUSON

FREEFLOW – DRONNINGBORG, DK PRODUCTION


FLEX ~~~

NO FLEX \_\_\_\_\_

	m	JUL 17	SCHUMACHER # COMFORT	SCHUMACHER # PREMIUM	SCHUMACHER # 16945	11	Messerkopf auf Maß-A (117 mm) prüfen! Make sure the dimension A for this knife head is 117mm! Contrôler la tête porte-lame pour la cote A (117 mm) ! Проверить размер А (117 мм) для данной головки ножа!
FREEFLOW (Dronningborg, DK Production)	–	3,70 m	12ft	≤ 2005	28283011	–	17059.20      17059.30      16945      11
FREEFLOW (Dronningborg, DK Production)	–	4,30 m	14ft	≤ 2005	28283011	–	17060.20      17060.30      16947      13
FREEFLOW (Dronningborg, DK Production)	–	4,95 m	16ft	≤ 2005	28283011	–	17061.20      17061.30      16949      15
FREEFLOW (Dronningborg, DK Production)	–	5,50 m	18ft	≤ 2005	28283011	–	17062.20      17062.30      16951      17
FREEFLOW (Dronningborg, DK Production)	–	6,15 m	20ft	≤ 2005	28283011	–	17063.20      17063.30      16953      19
FREEFLOW (Dronningborg, DK Production)	–	6,75 m	22ft	≤ 2005	28283011	–	17064.20      17064.30      16955      21



28283011



**NEW HOLLAND**

VARIFEED HD – 760 CG

 FLEX ~~~ NO FLEX \_\_\_\_\_

	VARIFEED HD - 760 CG	–	4,88 m	16ft	≥ 2009	47532512 84519629 84275287	–	SCHUMACHER #	SCHUMACHER #	SCHUMACHER #	15
								COMFORT	PREMIUM	18592	
	VARIFEED HD - 760 CG	–	5,48 m	18ft	≥ 2009	47532512 84519629 84275287	–	18589.20	18589.30	18593	17
	VARIFEED HD - 760 CG	–	6,10 m	20ft	≥ 2009	47532512 84519629 84275287	–	18590.20	18590.30	18594	19
	VARIFEED HD - 760 CG	–	6,70 m	22ft	≥ 2009	47532512 84519629 84275287	–	18591.20	18591.30	18595	21
	VARIFEED HD - 760 CG	–	7,62 m	25ft	≥ 2009	47532512 84519629 84275287	–	17431.20	17431.30	17434	24
	VARIFEED HD - 760 CG	–	9,15 m	30ft	≥ 2009	47532512 84519629 84275287	–	17432.20	17432.30	17435	29
	VARIFEED HD - 760 CG	–	10,70 m	35ft	≥ 2009	47532512 84519629 84275287	–	17433.20	–	17436	34
	VARIFEED HD - 760 CG	–	12,50 m	41ft	≥ 2014	47532512 84519629 84275287	47532512 84519629 84275287	A009N	–	A00AH	A00AF
											40



47532512  
84519629  
84275287

## Original SCHUMACHER EasyCut II

passend für / suitable for / adaptés à / подходит для

**NEW HOLLAND**

VARIFEED

FLEX ~~~

NO FLEX —————

				m	 			 	SCHUMACHER # COMFORT	SCHUMACHER # PREMIUM	 		
VARIFEED	–	5,18 m	17ft	2005 - 2016	84433779 84562654 80753862	–	17092.20	17092.30	16866	–	16		
VARIFEED	–	6,10 m	20ft	2005 - 2016	84433779 84562654 80753862	–	17093.20	17093.30	16867	–	19		
VARIFEED	–	7,32 m	24ft	2005 - 2016	84433779 84562654 80753862	–	17094.20	17094.30	16868	–	23		
VARIFEED	–	9,15 m	30ft	2005 - 2016	84433779 84562654 80753862	–	17095.20	17095.30	16869	–	29		



84433779  
84562654  
80753862

**NEW HOLLAND**


FACELIFT HEADER, EXTRA CAPACITY, HIGH CAPACITY, 720 CG

 FLEX ~~~ NO FLEX \_\_\_\_\_

		m	10ft	≥ 1993	84433779 84562654 80753862	-	SCHUMACHER #	SCHUMACHER #	SCHUMACHER #	9mm	
							COMFORT	PREMIUM	9		
FACELIFT HEADER EXTRA CAPACITY HIGH CAPACITY 720 CG	-	3,00 m	10ft	≥ 1993	84433779 84562654 80753862	-	17449.20	-	17450	-	9
FACELIFT HEADER EXTRA CAPACITY HIGH CAPACITY 720 CG	-	3,66 m	12ft	≥ 1993	84433779 84562654 80753862	-	17084.20	-	16863	-	11
FACELIFT HEADER EXTRA CAPACITY HIGH CAPACITY 720 CG	-	3,96 m	13ft	≥ 1993	84433779 84562654 80753862	-	17085.20	-	16864	-	12
FACELIFT HEADER EXTRA CAPACITY HIGH CAPACITY 720 CG	-	4,57 m	15ft	≥ 1993	84433779 84562654 80753862	-	17086.20	-	16865	-	14
FACELIFT HEADER EXTRA CAPACITY HIGH CAPACITY 720 CG	-	5,18 m	17ft	≥ 1993	84433779 84562654 80753862	-	17087.20	-	16866	-	16
FACELIFT HEADER EXTRA CAPACITY HIGH CAPACITY 720 CG	-	6,10 m	20ft	≥ 1993	84433779 84562654 80753862	-	17088.20	-	16867	-	19
FACELIFT HEADER EXTRA CAPACITY HIGH CAPACITY 720 CG	-	7,32 m	24ft	≥ 1993	84433779 84562654 80753862	-	17089.20	-	16868	-	23
FACELIFT HEADER EXTRA CAPACITY HIGH CAPACITY 720 CG	-	9,15 m	30ft	≥ 1993	84433779 84562654 80753862	-	17090.20	-	16869	-	29



84433779  
84562654  
80753862



## Original SCHUMACHER EasyCut II

passend für / suitable for / adaptés à / подходит для

**NEW HOLLAND**

HIGH CAPACITY GRAIN HEAD – TX32, TX34, TX36, TF42, TF44, 8070, 8080


FLEX ~~~

NO FLEX \_\_\_\_\_

		m	!	JUL 17		SCHUMACHER # COMFORT	SCHUMACHER # PREMIUM	SCHUMACHER # _____				
HIGH CAPACITY GRAIN HEAD - TX32, TX34, TX36, TF42, TF44, 8070, 8080	-	3,66 m	12ft	1986 - 1995	80753862	-	17368.20	-	16863	-	11	Stärke der Winkelschiene beträgt 7 mm! The angle bar is 7mm thick! L'épaisseur de la cornière est de 7 mm ! Толщина пальцевого бруса составляет 7 мм!
HIGH CAPACITY GRAIN HEAD - TX32, TX34, TX36, TF42, TF44, 8070, 8080	-	3,96 m	13ft	1986 - 1995	80753862	-	17369.20	-	16864	-	12	Stärke der Winkelschiene beträgt 7 mm! The angle bar is 7mm thick! L'épaisseur de la cornière est de 7 mm ! Толщина пальцевого бруса составляет 7 мм!
HIGH CAPACITY GRAIN HEAD - TX32, TX34, TX36, TF42, TF44, 8070, 8080	-	4,57 m	15ft	1986 - 1995	80753862	-	17370.20	-	16865	-	14	Stärke der Winkelschiene beträgt 7 mm! The angle bar is 7mm thick! L'épaisseur de la cornière est de 7 mm ! Толщина пальцевого бруса составляет 7 мм!
HIGH CAPACITY GRAIN HEAD - TX32, TX34, TX36, TF42, TF44, 8070, 8080	-	5,18 m	17ft	1986 - 1995	80753862	-	17371.20	-	16866	-	16	Stärke der Winkelschiene beträgt 7 mm! The angle bar is 7mm thick! L'épaisseur de la cornière est de 7 mm ! Толщина пальцевого бруса составляет 7 мм!
HIGH CAPACITY GRAIN HEAD - TX32, TX34, TX36, TF42, TF44, 8070, 8080	-	6,10 m	20ft	1986 - 1995	80753862	-	17372.20	-	16867	-	19	Stärke der Winkelschiene beträgt 7 mm! The angle bar is 7mm thick! L'épaisseur de la cornière est de 7 mm ! Толщина пальцевого бруса составляет 7 мм!
HIGH CAPACITY GRAIN HEAD - TX32, TX34, TX36, TF42, TF44, 8070, 8080	-	7,32 m	24ft	1986 - 1995	80753862	-	17373.20	-	16868	-	23	Stärke der Winkelschiene beträgt 7 mm! The angle bar is 7mm thick! L'épaisseur de la cornière est de 7 mm ! Толщина пальцевого бруса составляет 7 мм!



80753862



**NEW HOLLAND**

COMBINE GRAIN HEAD – 8030, 8040, 8050, 8055, 8060, 8070, 8080

 FLEX ~~~ NO FLEX \_\_\_\_\_

	m	JUL 17	SCHUMACHER # COMFORT	SCHUMACHER # PREMIUM	SCHUMACHER # _____	9	10	11	12		
COMBINE GRAIN HEAD – 8030, 8040, 8050, 8055, 8060, 8070, 8080	–	3,00 m	10ft	1976 - 1986	80386753 354413 K 748223 K	–	17221.20	–	16859	–	9
COMBINE GRAIN HEAD – 8030, 8040, 8050, 8055, 8060, 8070, 8080	–	3,30 m	11ft	1976 - 1986	80386753 354413 K 748223 K	–	17222.20	–	16860	–	10
COMBINE GRAIN HEAD – 8030, 8040, 8050, 8055, 8060, 8070, 8080	–	3,60 m	12ft	1976 - 1986	80386753 354413 K 748223 K	–	17223.20	–	16861	–	11
COMBINE GRAIN HEAD – 8030, 8040, 8050, 8055, 8060, 8070, 8080	–	3,90 m	13ft	1976 - 1986	80386753 354413 K 748223 K	–	17224.20	–	16862	–	12



80386753  
354413 K  
748223 K





# GROUP SCHUMACHER

EUROPE AFRICA ASIA AUSTRALIA

Perfect Harvest.

## SCHUMACHER GmbH

Siegener Straße 10 . 57612 Eichelhardt / Germany  
Fon +49 (0) 26 81 - 80 09 0 . Fax +49 (0) 26 81 - 80 09 90  
[info@groupschumacher.com](mailto:info@groupschumacher.com)

[www.groupschumacher.com](http://www.groupschumacher.com)

Our strong brands



**CEWM** **rasspe** **radura**

